


Datum:

Kunde:

Projekt:




**5471R-051**

Brausethermostat-Mischkombination, umschaltbar von Handbrause auf Regenbrause für Wandmontage für Unterputzmontage, bestehend aus:  
 5471R-051UP = Unterputzthermostat 5400NV und Auslaufmuffe 200M.  
 5471R-051AP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G, Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070R, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Regenbrause 050 für Wandmontage, 3 Rosetten 2001, Rosette 001.  
 Die Thermostate der Serie 5400 ermöglichen keine reine Kalt-/Warmwassereinstellung.

**Durchfluss**



|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 070R | (l/min) | 5,2  | 7,3  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |
| 050  | (l/min) | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 |

**Lieferbar In Oberflächen**


|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Farbe 02, Hellgrau         | Farbe 21, Karminrot           |
| Farbe 04, Blau             | Farbe 25, Pink                |
| Farbe 05, Orange           | Farbe 27, Schwarz matt        |
| Farbe 06, Hellgrün         | Farbe 28, Weiß matt           |
| Farbe 08, Gelb             | Farbe 40, Edelstahl gebürstet |
| Farbe 09, Dunkelgrau       | Farbe 60, Schwarz             |
| Farbe 12, Braun            | Farbe 61, Schwarz gebürstet   |
| Farbe 14, Hellrot          | Farbe 62, Schwarz dunkel      |
| Farbe 15, Dunkelblau       | Farbe 63, Kupfer              |
| Farbe 16, Chrom            | Farbe 64, Kupfer gebürstet    |
| Farbe 17, Schwarz glänzend | Farbe 65, Gold                |
| Farbe 18, Weiß             | Farbe 68, Silber              |
| Farbe 19, Messing Natur    | Farbe 70, Gold gebürstet      |
| Farbe 20, Chrom matt       |                               |

**001**


60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm, für alle Standardarmaturen, wenn Lochbohrung zu groß.


**050**

Regenbrause für Wandmontage .  
Anschluss 3/4", Gesamtausladung 540 mm, max. Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/m.  
Minstdurchflussmenge 12 l/m.



**070R**

Wandanschlussbogen komplett mit Handbrause T2. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Brausehalter rechts, Wandanschluss 3/4".  
Nicht für T60 geeignet.




**2001**

Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm,  
Außendurchmesser 60 mm.


**200M**

Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss ½"  
Innengewinde.  
Abgang ¾" Innengewinde.






Die Thermostate der Serie 5400 ermöglichen keine reine Kalt-/Warmwassereinstellung.





**NR51**

Griff NR51, Betätigungsgriff der Serie 5000.

**NR52**

Griff NR52, für Thermostat der Serie 5000.

**NR64G**

Bedienungsgriffes für die Serie 5400 und 5600 in Farbe des Griffes (Standard).

